

neodisher® GL





Ополаскиватель для стаканомоечных машин

Жидкий концентрат Область применения

 Ополаскиватель для стаканов для использования в промышленных посудомоечных машинах, в частности, в стаканомоечных машинах, на фабриках-кухнях, в кафе, бистро и ресторанах.

Спектр действия

- Равномерное нанесение, сушка без образования разводов и потеков
- Особая эффективность в мягкой воде
- Подходит для стаканов и посуды из фарфора, керамики, нержавеющей стали, алюминия и трудносмачиваемых пластмасс.

Особые свойства

- Придает кристалльный блеск и не оставляет разводов на стаканах
- Не имеет вкуса и запаха
- Не оказывает влияния на пивную пену

Применение и дозировка

Средство neodisher GL предназначено для промышленных посудомоечных машин, прежде всего для стаканомоечных машин. Подача средства на последнем этапе ополаскивания производится с помощью автоматического дозатора. Объем дозировки зависит от качества воды, типа и материала, из которого изготовлены стаканы или посуда, и температуры ополаскивания. Оптимальную дозу neodisher GL следует установить при вводе машины в эксплуатацию.

yeranosmo npri ssoge mammini s skennyaradine.	
В зависимости от качества воды,	
посуды и температуры	0,2-0,5 мл/л
ополаскивания	

Необходимая температура в зоне ополаскивания задается исходя из локальных условий и соответствующих законодательных, нормативных и иных предписаний, таких как, например, DIN 10511.

В случае использования с жесткой или насыщенной солями водой для достижения оптимального эффекта ополаскивания следует предпринять специальные действия по водоподготовке.

Общие указания по применению

- Только для промышленного применения.
- Перед сменой средства промыть водой систему дозировки, включая заборные шланги.
- Для экономичного и контролируемого дозирования рекомендуется использовать автоматические дозаторы или системы. Для наполнения встроенных емкостей для ополаскивателя имеются специальные насадки для дозированной заливки из канистр. Более подробную информацию вы можете получить в нашей компании.
- Не смешивать с другими средствами.
- Соблюдать указания и инструкции по эксплуатации производителя посудомоечной машины.
- Не переливать в другие емкости, бутылки и т. д.

Технические данные

Textili Tectivie Administr	
	4,6–3,8 (0,2–0,5 мл/л)
рН	(в полностью деминерализованной
	воде при 20°C)
Вязкость	< 10 мПа·с (концентрат, 20 °C)
Плотность	1,0 г/см3 (20°C)
ПЛОТНОСТВ	1,0 1/ CM3 (20 °C)

Состав

Состав моющего средства согласно Предписанию Европейского Сообщества в отношении моющих средств 648/2004:

5-15 % неионогенные ПАВ

Указания по хранению

Хранить при температуре от 0 до 30°C.

Указания по рискам и рекомендации по мерам безопасности

Средство neodisher GL не классифицируется как опасное в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (ЕС) №1272/2008. При надлежащем применении средство полностью соответствует требованиям директив по переработке пищевых продуктов.

Информацию по безопасности и защите окружающей среды см. в паспортах безопасности. С ними вы можете ознакомиться на веб-сайте www.drweigert.de в разделе Service.

Утилизировать только опорожненные и герметично закрытые контейнеры. Утилизация остатков содержимого: см. паспорт безопасности.

MB 3110/3-1

Состояние на: июнь 2015 г.

Содержащиеся в настоящей инструкции данные основаны на нашем актуальном уровне знаний и опыта. Они не освобождают пользователя от необходимости проведения собственных испытаний и проверок. Они также не могут рассматриваться в качестве юридически обязывающих гарантий тех или иных свойств продукта.

